

Pubblicazioni di Tiziano Londei

- 1) Londei T. 1978. Osservazioni ornitologiche alle Saline di Cervia (Ravenna) il 24 e 25 luglio 1978. *Riv. ital. Orn.* 48: 344-345.
- 2) Londei T. 1978. Grillai (*Falco naumanni*) ed altri Falconiformi in Val Trebbia (Piacenza). *Riv. ital. Orn.* 48: 346.
- 3) Londei T. 1979. Una colonia di Nitticore (*Nycticorax nycticorax*) scoperta nella media Val Trebbia (Piacenza). *Riv. ital. Orn.* 49: 293-294.
- 4) Londei T. 1980. Avvistamento di Zigolo delle nevi (*Plectrophenax nivalis*) in provincia di Piacenza e situazione di questa specie in Italia. *Riv. ital. Orn.* 50: 231-232.
- 5) Londei T. 1981. Avvistamento di Cigno selvatico, *Cygnus cygnus*, sul Lago di Mezzola (Lombardia). *Riv. ital. Orn.* 51: 248.
- 6) Giavini E., Londei T. 1982. Su tre casi di mostri doppi di pollo rinvenuti nel Museo Civico di Storia Naturale di Milano. *Riv. ital. Orn.* 52: 65-74.
- 7) Londei T. 1982. Una nidificazione di Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, in Emilia-Romagna. *Riv. ital. Orn.* 52: 128-129.
- 8) Londei T. 1982. Avvistamento di Smerghi maggiori, *Mergus merganser*, sul fiume Trebbia in provincia di Piacenza. *Riv. ital. Orn.* 52: 129.
- 9) Londei T. 1982. Ricorrente presenza estiva del Biancone, *Circaëtus gallicus*, in Val Trebbia, provincia di Piacenza. *Riv. ital. Orn.* 52: 213.
- 10) Leone V.G., Londei T. 1982. Maternal responsiveness of virgin female mice towards newborn pups dead from freezing. *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano* 123: 417-424.
- 11) Cresti M., Londei T. 1983. Sulle abitudini alimentari del Gheppio (*Falco tinnunculus*) nidificante in Milano città. *Riv. ital. Orn.* 53: 72-76.
- 12) Londei T. 1983. Differences in the parental care of the mouse with respect to the age of dead pups. *Boll. Zool.* 50: 197-200.

- 13) Londei T., Segala P., Leone V.G. 1984. Dead pups for research into infantile signals of laboratory mice. Paper read at the III Congr. Ass. A. Ghigi, held in Bellagio (CO), 1983. *Boll. Zool.* 51: 359-360.
- 14) Londei T., Segala P. 1984. Absence of fur in young mice as stimulus to adoption. *Boll. Zool.* 51: 361-365.
- 15) Londei T. 1984. Osservazioni sperimentali sulla raccolta di cibo dalla superficie dell'acqua da parte di *Corvus corone cornix* in presenza di *Larus ridibundus*. *Riv. ital. Orn.* 54: 207-214.
- 16) Londei T. 1986. Snow bathing by the Hooded Crow *Corvus corone cornix*. *Avocetta* 10: 51-52.
- 17) Leone V.G., Londei T., Segala P. 1987. Comportamento parentale nel topo (*Mus musculus*): effetti dell'urina infantile. *Istituto Lombardo (Rend. Sc.) B* 120 (1986): 11-16.
- 18) Londei T., Segala P., Leone V.G. 1987. Foetuses are less effective than pups in eliciting murine parental behaviour. *Boll. Zool.* 54: 65-67.
- 19) Londei T., Gnisci R. 1988. Una prova di analisi morfometrica su corvidi italiani del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. *Riv. ital. Orn.* 58: 59-73.
- 20) Londei T. 1988. Nidificazione isolata di Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, ripetuta nello stesso sito dopo sei anni di assenza. *Riv. ital. Orn.* 58: 200-201.
- 21) Londei T., Calci M., Leone V.G. 1988. First experiences with solid food by mouse pups: effects of age and the presence of the mother. *Boll. Zool.* 55: 155-159.
- 22) Londei T., Segala P., Leone V.G. 1989. Mouse pup urine as an infant signal. *Physiol. Behav.* 45: 579-583. [Elmsford, NY, USA]
- 23) Londei T., Maffioli B. 1989. La Cornacchia grigia, *Corvus corone cornix*, a Milano. *Riv. ital. Orn.* 59: 241-258.
- 24) Londei T. 1991. Winter record of the Booted Eagle, *Hieraaetus pennatus*, and the Short-toed Eagle, *Circaetus gallicus*, in Crete (Greece). *Riv. ital. Orn.* 61: 128-129.

- 25) Leone V.G., Londei T., Cazzullo A.C. 1992. Effetti dell'alcoolismo sul comportamento parentale di femmine vergini di topo. *Istituto Lombardo (Rend.Sc.) B 124* (1990): 61-67.
- 26) Corsetti G., Londei T. 1992. Reazioni di Cornacchie grigie *Corvus corone cornix* a conspecifici mummificati in particolari posture e presentati in campagna. *Nat. Bresciana 27* (1990-1991): 239-241.
- 27) Londei T., Leone V.G. 1992. Reazioni a stimoli sconosciuti nelle esperienze alimentari in topi allo svezzamento. *Istituto Lombardo (Rend. Sc.) B 125* (1991): 63-69.
- 28) Londei T. 1993. Una popolazione submediterranea di *Empusa pennata* (Thunberg) (Mantodea Empusidae). *Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Museo Civ. Storia Nat. Milano 133* (1992): 97-100.
- 29) Londei T., Cazzullo A.C., Vallin P., Leone V.G. 1993. A developmental study of the behaviour of mice fostered to normal and alcoholic virgin females. *Ann. Ist. Super. Sanità 29*: 447-450.
- 30) Londei T., Leone V.G. 1993. Lo sviluppo del comportamento del topo è influenzato dal variare di femmine vergini sostituite periodicamente alla femmina allattante. *Istituto Lombardo (Rend. Sc.) B 127*: 281-287.
- 31) Londei T. 1994. An unusual fox in the Gobi, Mongolia. *Boll. Zool. 61*: 191-194.
- 32) Londei T., Corsetti G., Leone V.G. 1994. Discrimination by wild Hooded Crows *Corvus corone cornix* between crows prepared in particular postures. *Riv. ital. Orn. 64*: 33-48.
- 33) Londei T. 1995. Field observations on the Azores Buzzard *Buteo buteo rothschildi*. *Bull. Brit. Orn. Club 115*: 48-53. [Oakham, UK]
- 34) Londei T., Mistò R., Vismara C., Leone V.G. 1995. Congenital brain damage spares the basic patterns of parental behavior in affected mice. *Brain Res. 677*: 61-68. [Amsterdam, The Netherlands]
- 35) Londei T., Leone V.G. 1995. Mouse pups discriminate food gnawed by conspecifics. *Behav. Process. 34*: 105-112. [Amsterdam, The Netherlands]
- 36) Londei T. 1995. An approach-blocking display by a five-striped palm squirrel *Funambulus pennanti* (Wroughton) to a house crow *Corvus splendens*. *J. Bombay Nat. Hist. Soc. 92*: 114-115. [Bombay, India]

- 37) Londei T. 1995. Field notes on corvids in Ethiopia. *Bull. Brit. Orn. Club* 115: 164-166. [Oakham, UK]
- 38) Londei T. 1996. Sul Corvide di Zavattari *Zavattariornis stresemanni* Moltoni, 1938, in memoria del suo descrittore. *Riv. ital. Orn.* 65: 93-100.
- 39) Londei T. 1996. Contemporaneous nesting by the African Whitebacked Vulture and Bateleur in the same tree. *Vulture News* 34: 8-9. [Kimberley, South Africa]
- 40) Londei T. 1996. Ripetuta nidificazione di una coppia di Gazze, *Pica pica*, a Milano. *Riv. ital. Orn.* 66: 75-76.
- 41) Londei T., Valentini A.M.V., Leone V.G. 1998. Investigative burying by laboratory mice may involve non-functional, compulsive, behaviour. *Behav. Brain Res.* 94: 249-254. [Amsterdam, The Netherlands]
- 42) Londei T. 1998. Defence of a juvenile by an immature Steppe Eagle, *Aquila nipalensis*, from the kleptoparasitic attacks of a Black-eared Kite, *Milvus lineatus*. *Riv. ital. Orn.* 68: 106-108.
- 43) Londei T. 1998. Observations on Hume's Groundpecker *Pseudopodoces humilis*. *Forktail* 14: 74-75. [Sandy, UK]
- 44) Londei T. 1998. Evidence of Spotted Kestrel (*Falco moluccensis*) nesting in the roofs of Sumba's traditional houses. *J. Raptor Res.* 32: 267. [Lawrence, KS, USA]
- 45) Londei T. 1999. Le nocciolaie del Tian Shan. *Riv. ital. Orn.* 69: 133-136.
- 46) Leone V.G., Londei T., Cialfi A. 1999. Investigative burying in mice. *Istituto Lombardo (Rend. Sc.) B* 131 (1997): 23-34.
- 47) Londei T. 2000. The cheetah (*Acinonyx jubatus*) dewclaw: specialization overlooked. *J. Zool., Lond.* 251: 535-537. [London, UK]
- 48) Londei T. 2000. Observations on Henderson's Ground Jay *Podoces hendersoni* in Xinjiang, China. *Bull. Brit. Orn. Club* 120: 209-212. [Norwich, UK]
- 49) Londei T. 2001. A previously unreported, *Garrulus*-like plumage pattern in Pleske's Ground Jay *Podoces pleskei*. *Sandgrouse* 23: 149-150. [Sandy, UK]
- 50) Londei T. 2001. The Grey Heron, *Ardea cinerea*, and the Madagascar Heron, *Ardea humbloti*, might actually be the same species. *Riv. ital. Orn.* 71: 207-209.

- 51) Londei T. 2002. The Fox Kestrel (*Falco alopex*) hovers. *J. Raptor Res.* 36: 236-237. [State University, AR, USA]
- 52) Londei T. 2002. Occurrence of enca-like crows on Sumba, Indonesia. *Bull. Oriental Bird Club* 36: 34-35. [Bedford, UK]
- 53) Londei T. 2002. Hume's Groundpecker *Pseudopodoces humilis*: the smallest corvid or the largest tit? *Bull. Oriental Bird Club* 36: 52-53. [Bedford, UK]
- 54) Londei T. 2003. Competition among male Northern Black Korhaans *Eupodotis afraoides* in "escorting" a Caracal *Caracal caracal*. *Babbler* 43: 26-27. [Gaborone, Botswana]
- 55) Londei T. 2003. Field observation of the Cape Verde Buzzard, *Buteo (buteo) bannermani*, confirms close relationship with the Long-legged Buzzard, *Buteo rufinus*. *Riv. ital. Orn.* 73: 173-177.
- 56) Londei T. 2003. Ground jays (gen. *Podoces*): the corvine adaptation to run. *Riv. ital. Orn.* 73: 177-180.
- 57) Londei T. 2004. Ground jays expand plumage to make themselves less conspicuous. *Ibis* 146: 158-160. [Glasgow, UK]
- 58) Londei T. 2004. Ripetuta nidificazione di Taccole, *Corvus monedula*, all'interno di lampioni in funzione. *Riv. ital. Orn.* 74: 155-158.
- 59) Londei T. 2005. The conspicuous juvenile bill coloration in the Piapiac *Ptilostomus afer*: an infant signal from aggressive helpers? *J. Field Ornithol.* 76: 90-93. [Lawrence, KS, USA]
- 60) Londei T. 2005. The hybrid population of Pied Crow *Corvus albus* and Somali Crow *C. edithae* on Dahlak Kebir Island, Eritrea: a case of assortative mating? *Bull. Afr. Bird Club* 12: 37-39, 98 (Corrigenda). [Cambridge, UK]
- 61) Londei T. 2005. Relationships of the Cape Verdean kestrels *Falco (tinnunculus) alexandri* and *Falco (tinnunculus) neglectus* as suggested by field observations. *Riv. ital. Orn.* 75: 23-30.
- 62) Londei T. 2008. The Pied Crow *Corvus albus* and Somali Crow *Corvus edithae* do not hybridise as soon as they meet. *Scopus* 27: 1-5. [Nairobi, Kenya]
- 63) Londei T. 2008. A gundi in the Fezzan, southern Libya. *Hystrix It. J. Mamm.* 19: 73-76.